



YARIS CROSS

XR HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

91/ 5.500 (cv/rpm)

Motor elétrico

80/ 5.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

12,3/ 4.000 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

14,4 (kgf.m)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Volante revestido em couro, com detalhes em acabamento prateado e preto brilhante
- Bancos revestidos em couro preto com áreas perfuradas e detalhes de costura
- Acabamento do painel de instrumentos parcialmente em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Maçanetas externas na cor do carro
- Maçanetas internas com acabamento cromado na dianteira
- Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)
- Moldura exterior das janelas com acabamento cromado
- Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano
- Rack de teto longitudinal
- Spoiler traseiro
- Para-choque inferior traseiro e dianteiro em prata
- Moldura da grade dianteira do radiador em Preto Brilhante

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 entradas USB traseiras (carregamento)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, externo, pela chave e por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro)
- Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
- Ar-condicionado digital automático e com duto traseiro de ventilação
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação
- Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável
- Bancos traseiros com descansa-braços central e 2 porta-copos
- Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger)
- Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade
- Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7")
- Conexão USB no painel central (Info + carregamento)
- Console central com dois porta-copos
- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC) para todas as velocidades

- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entrada de 12V no descansa braço (carregamento)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocromático
- Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com regulagem elétrica, função eletro-retrátil, indicador de direção em LED integrado e rebatimento automático ao travamento
- Faróis full LED (alto e baixo)
- Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura
- Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
- Iluminação ambiente no console central e nas portas
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)
- Lanternas traseiras com LED
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Modo de seleção de condução Eco Mode /Normal /Power
- Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro
- Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)
- Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)
- Porta-malas iluminado em LED
- Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras
- Porta-revista atrás do banco do passageiro
- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Teto panorâmico fixo em vidro, com cortina elétrica e sistema antiesmagamento
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento
- Vidros frontais com película antirruído
- Serviços Conectados Toyota
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense



Conheça o Yaris Cross através
do QR code ou acesse:
**TOYOTA.COM.BR/MODELOS/
YARIS-CROSS**



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA
oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XR HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

91/ 5.500 (cv/rpm)

Motor elétrico

80/ 5.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

12,3/ 4.000 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

14,4 (kgf.m)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA



- Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
- Monitor de ponto cego (BSM)
- Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura
- Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)
- Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas/porta-malas abertos (veículo em movimento)
- Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM)
- Câmera de ré com projeção na central multimídia
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Farol alto com comutação automática (Auto High Beam - AHB)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Freios ABS com BAS e EBD
- Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete
- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador

- Limpador do vidro traseiro intermitente
- Luz auxiliar de freio (brake light)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento frontais (2)
- Sensores de estacionamento traseiros (2)
- Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA)
- Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível
- Sistema de alarme perimétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança e Permanência de Faixa (Lane Keep Control - LKC)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos
- Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
- Trava de segurança para portas traseiras

*TSS = Toyota Safety Sense

**Para XRE e XR: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça o Yaris Cross através
do QR code ou acesse:
[TOYOTA.COM.BR/MODELOS/
YARIS-CROSS](http://TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS)



Google Play



App store



TOYOTA
APP

Tenha tudo que a TOYOTA
oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antirravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XRE HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

91/ 5.500 (cv/rpm)

Motor elétrico

80/ 5.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

12,3/ 4.000 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

14,4 (kgf.m)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Volante revestido em couro, com detalhes em acabamento prateado e preto brilhante
- Bancos revestidos em couro preto
- Acabamento do painel de instrumentos parcialmente em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Maçanetas externas na cor do carro
- Maçanetas internas com acabamento pintado na dianteira (prata)
- Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)
- Moldura exterior das janelas na cor preta
- Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano
- Rack de teto longitudinal
- Spoiler traseiro
- Para-choque inferior traseiro e dianteiro em material collar
- Moldura da grade dianteira do radiador em Preto Brilhante

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 entradas USB traseiras (carregamento)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Abertura e fechamento manual da tampa do porta-malas com acionamento externo
- Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
- Ar-condicionado digital automático e com duto traseiro de ventilação
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação
- Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável
- Bancos traseiros com descansa-braços central e 2 porta-copos
- Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger)
- Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade
- Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7")
- Conexão USB no painel central (Info + carregamento)
- Console central com dois porta-copos
- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC) para todas as velocidades
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)

- Entrada de 12V no descansa braço (carregamento)
- Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com regulagem elétrica, função eletro-retrátil, indicador de direção em LED integrado e rebatimento automático ao travamento
- Faróis full LED (alto e baixo)
- Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura
- Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)
- Lanternas traseiras com LED
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Modo de seleção de condução Eco Mode /Normal /Power
- Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro
- Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)
- Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)
- Porta-malas iluminado em LED
- Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras
- Porta-revista atrás do banco do passageiro
- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento
- Vidros frontais com película antirruído
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense



Conheça o Yaris Cross através
do QR code ou acesse:
**TOYOTA.COM.BR/MODELOS/
YARIS-CROSS**



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA
oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyatoDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XRE HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹⁾
16V DOHC²⁾
Flex com injeção direta

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

91/ 5.500 (cv/rpm)

Motor elétrico

80/ 5.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

12,3/ 4.000 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

14,4 (kgf.m)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA



- Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
- Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura
- Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)
- Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas/porta-malas abertos (veículo em movimento)
- Câmera de ré com projeção na central multimídia
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴⁾)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵⁾)
- Farol alto com comutação automática (Auto High Beam - AHB)
- Faróis de neblina dianteiros de LED

- Freios ABS com BAS e EBD
- Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete
- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Limpador do vidro traseiro intermitente
- Luz auxiliar de freio (brake light)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento traseiros (2)
- Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível
- Sistema de alarme perimétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶⁾)
- Sistema de Alerta de Mudança e Permanência de Faixa (Lane Keep Control - LKC)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos
- Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
- Trava de segurança para portas traseiras

*TSS = Toyota Safety Sense

**Para XRE e XRX: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça o Yaris Cross através
do QR code ou acesse:
[TOYOTA.COM.BR/MODELOS/
YARIS-CROSS](http://TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS)



Google Play



App store



TOYOTA
APP

Tenha tudo que a TOYOTA
oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. ^(*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. ¹⁾ VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). ²⁾ DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). ³⁾ CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). ⁴⁾ EPS: Electric Power Steering. ⁵⁾ ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). ⁶⁾ EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). ⁷⁾ BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). ⁸⁾ LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). ⁹⁾ TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). ¹⁴⁾ VSC: Vehicle Stability Control. ¹⁵⁾ TRC: Traction Control. ¹⁶⁾ HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XRX

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive sequencial com sete velocidades no paddle shift.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Volante revestido em couro, com detalhes em acabamento prateado e preto brilhante
- Bancos revestidos em couro preto com áreas perfuradas e detalhes de costura
- Acabamento do painel de instrumentos parcialmente em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Maçanetas externas na cor do carro
- Maçanetas internas com acabamento cromado na dianteira
- Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)
- Moldura exterior das janelas com acabamento cromado
- Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano
- Rack de teto longitudinal
- Spoiler traseiro
- Para-choque inferior traseiro e dianteiro em prata
- Moldura da grade dianteira do radiador em Preto Brilhante

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 entradas USB traseiras (carregamento)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, externo, pela chave e por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro)
- Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
- Ar-condicionado digital automático e com duto traseiro de ventilação
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação
- Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável
- Bancos traseiros com descanso-braços central e 2 porta-copos
- Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger)
- Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade
- Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7")
- Conexão USB no painel central (Info + carregamento)
- Console central com dois porta-copos

- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC) para todas as velocidades
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entrada de 12V no descanso braço (carregamento)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico
- Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com regulagem elétrica, função eletro-retrátil, indicador de direção em LED integrado e rebatimento automático ao travamento
- Faróis full LED (alto e baixo)
- Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura
- Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
- Iluminação ambiente no console central e nas portas
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)
- Lanternas traseiras com LED
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Manopla para troca de marchas no volante (paddle shift)
- Modo de seleção de condução Eco Mode / Normal / Power
- Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro
- Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)
- Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)
- Porta-malas iluminado em LED
- Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras
- Porta-revista atrás do banco do passageiro
- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Teto panorâmico fixo em vidro, com cortina elétrica e sistema antiesmagamento
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento
- Vidros frontais com película antirruído
- Serviços Conectados Toyota
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense
- Serviços Conectados Toyota



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse: TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA oferece sempre à mão. **BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE**



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XR3

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹

16V DOHC²

Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.

Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive sequencial com sete velocidades no paddle shift.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA



- Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
- Monitor de ponto cego (BSM)
- Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura
- Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)
- Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas/porta-malas abertos (veículo em movimento)
- Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM)
- Câmera de ré com projeção na central multimídia
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Farol alto com comutação automática (Auto High Beam - AHB)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Freios ABS com BAS e EBD
- Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete

- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Limpador do vidro traseiro intermitente
- Luz auxiliar de freio (brake light)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento frontais (2)
- Sensores de estacionamento traseiros (2)
- Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA)
- Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível
- Sistema de alarme perimétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança e Permanência de Faixa (Lane Keep Control - LKC)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos
- Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
- Trava de segurança para portas traseiras

*TSS = Toyota Safety Sense

**Para XRE e XR3: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse: TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS



Google Play



App store



TOYOTA
APP

Tenha tudo que a TOYOTA oferece sempre à mão. BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. ^(*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. ¹⁾ VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). ²⁾ DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). ³⁾ CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). ⁴⁾ EPS: Electric Power Steering. ⁵⁾ ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). ⁶⁾ EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). ⁷⁾ BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). ⁸⁾ LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). ⁹⁾ TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). ¹⁴⁾ VSC: Vehicle Stability Control. ¹⁵⁾ TRC: Traction Control. ¹⁶⁾ HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XRE

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive sequencial com sete velocidades no paddle shift.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Volante revestido em couro, com detalhes em acabamento prateado e preto brilhante
- Bancos revestidos em couro preto
- Acabamento do painel de instrumentos parcialmente em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Maçanetas externas na cor do carro
- Maçanetas internas com acabamento pintado na dianteira (prata)
- Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)
- Moldura exterior das janelas na cor preta
- Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano
- Rack de teto longitudinal
- Spoiler traseiro
- Para-choque inferior traseiro e dianteiro em material collar
- Moldura da grade dianteira do radiador em Preto Brilhante

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 entradas USB traseiras (carregamento)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Abertura e fechamento manual da tampa do porta-malas com acionamento externo
- Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
- Ar-condicionado digital automático e com duto traseiro de ventilação
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação
- Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável
- Bancos traseiros com descansa-braços central e 2 porta-copos
- Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger)
- Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade
- Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7")
- Conexão USB no painel central (Info + carregamento)
- Console central com dois porta-copos
- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC) para todas as velocidades

- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entrada de 12V no descansa braço (carregamento)
- Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com regulagem elétrica, função eletro-retrátil, indicador de direção em LED integrado e rebatimento automático ao travamento
- Faróis full LED (alto e baixo)
- Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura
- Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)
- Lanternas traseiras com LED
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Manopla para troca de marchas no volante (paddle shift)
- Modo de seleção de condução Eco Mode / Normal / Power
- Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro
- Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)
- Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)
- Porta-malas iluminado em LED
- Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras
- Porta-revista atrás do banco do passageiro
- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento
- Vidros frontais com película antirruído
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse:
TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-Film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XRE

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹

16V DOHC²

Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive sequencial com sete velocidades no paddle shift.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA



- Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
- Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura
- Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)
- Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas/porta-malas abertos (veículo em movimento)
- Câmera de ré com projeção na central multimídia
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Farol alto com comutação automática (Auto High Beam - AHB)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Freios ABS com BAS e EBD

- Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete
- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Limpador do vidro traseiro intermitente
- Luz auxiliar de freio (brake light)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento traseiros (2)
- Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível
- Sistema de alarme perimétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança e Permanência de Faixa (Lane Keep Control - LKC)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos
- Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
- Trava de segurança para portas traseiras

*TSS Toyota Safety Sense

**Para XRE e XRE: Bancos com partes revestidas de couro lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros e partes revestidas de material sintético derivado de PVC lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros³. Acabamento interno com revestimento de couro volante⁴, e partes revestidas de material sintético derivado de PVC manopla de transmissão, apoio para braços central e portas⁵.

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse: TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS



Google Play



App store



TOYOTA
APP

Tenha tudo que a TOYOTA oferece sempre à mão. BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. ^(*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. ¹⁾ VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). ²⁾ DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). ³⁾ CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). ⁴⁾ EPS: Electric Power Steering. ⁵⁾ ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). ⁶⁾ EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). ⁷⁾ BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). ⁸⁾ LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). ⁹⁾ TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). ¹⁴⁾ VSC: Vehicle Stability Control. ¹⁵⁾ TRC: Traction Control. ¹⁶⁾ HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XR

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²

Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Volante com acabamento em uretano (Não revestido em couro).
- Bancos revestidos em tecido preto
- Acabamento do painel de instrumentos em material sintético preto
- Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto
- Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Maçanetas externas na cor do carro
- Maçanetas internas com acabamento pintado na dianteira (prata)
- Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)
- Moldura exterior das janelas na cor preta
- Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano
- Spoiler traseiro
- Para-choque inferior traseiro e dianteiro em material collar

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 entradas USB traseiras (carregamento)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Abertura e fechamento manual da tampa do porta-malas com acionamento externo
- Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
- Ar-condicionado com ajuste manual e com duto traseiro de ventilação
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação
- Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável
- Bancos traseiros com descanso-braços central e 2 porta-copos
- Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme
- Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade
- Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4.2")
- Conexão USB no painel central (Info + carregamento)
- Console central com dois porta-copos
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entrada de 12V no descanso braço (carregamento)
- Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com ajuste elétrico e pisca em LED integrado
- Faróis full LED (alto e baixo)
- Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura
- Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold

- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)
- Lanternas traseiras com LED
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro
- Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)
- Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)
- Porta-malas iluminado em LED
- Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras
- Porta-revista atrás do banco do passageiro
- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento
- Vidros frontais com película antirruído
- Volante com controles de áudio, computador de bordo



Conheça o Yaris Cross através do QR code ou acesse: TOYOTA.COM.BR/MODELOS/YARIS-CROSS



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA oferece sempre à mão. **BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE**



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. (*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista, eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.





YARIS CROSS

XR

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.5L dual VVT-i¹
16V DOHC²
Flex com injeção direta

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

122/ 6.000 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

15,3/ 4.800 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira: Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

TRANSMISSÃO

CVT Multidrive

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA

- Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro
- Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
- Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura
- Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)
- Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas/porta-malas abertos (veículo em movimento)
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Freios ABS com BAS e EBD
- Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete
- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Limpador do vidro traseiro intermitente
- Luz auxiliar de freio (brake light)
- Luz de frenagem emergencial automática

- Sensores de estacionamento traseiros (2)
- Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível
- Sistema de alarme perimétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos
- Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
- Trava de segurança para portas traseiras

****Para XREe XR:** Bancos com partes revestidas de couro ¹lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros³ e partes revestidas de material sintético derivado de PVC ⁴lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros⁵. Acabamento interno com revestimento de couro ⁶volante⁷, e partes revestidas de material sintético derivado de PVC ⁸manopla de transmissão, apoio para braços central e portas⁹.

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça o Yaris Cross através
do QR code ou acesse:
**TOYOTA.COM.BR/MODELOS/
YARIS-CROSS**



Google Play



App store



**TOYOTA
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA
oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão. Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em www.toyota.com.br/conectado. A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras, condições da garantia e a lista completa de especificações técnicas. ^(*) Toyota Safety Sense (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. 1) VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2) DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3) CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4) EPS: Electric Power Steering. 5) ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6) EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7) BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem). 8) LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). 9) TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 14) VSC: Vehicle Stability Control. 15) TRC: Traction Control. 16) HAC: Hill-Start Assist Control.



FICHA TÉCNICA - TOYOTA YARIS CROSS 2026					
VERSÃO	Híbrido		Combustão		
	XRX Hybrid	XRE Hybrid	XRX	XRE	XR
Motor a combustão					
Motor	1.5L dual VVT-i¹ 16V DOHC² Flex com injeção direta				
Potência (cv/rpm)	91 cv / 5.500 rpm (abastecido 100% com etanol)		122CV / 6000 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Torque (kgf.m/rpm)	12,3 kgf.m / 4.000 rpm (abastecido 100% com etanol)		15,3 Kgf.m / 4800 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Combustível	Etanol/Gasolina				
Motor elétrico					
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)		—		
Potência (cv)	80 cv / 5000 rpm		—		
Torque (kgf.m)	14,4 kgf.m		—		
Motor a Combustão + Elétrico					
Potência Combinada	111 cv		—		
Transmissão					
	Hybrid Transaxle + botão seletor: Normal, Eco, Power e EV (Electric Vehicle)		CVT Multidrive sequencial com sete velocidades + paddle shift		CVT Multidrive
Suspensão					
Dianteira	Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora				
Traseira	Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora				
Direção					
	Eletoassistida progressiva (EPS)				
Freios					
Dianteiros	Discos ventilados com ABS, EBD e BAS				
Traseiros	Discos Sólidos com ABS5, EBD6 e BAS7				
Pneus e rodas					
Pneus	215/55 R18	215/60 R17	215/55 R18	215/60 R17	215/60 R17
Rodas	18" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor preta	18" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor prata
Estepe	T155/80 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)				
Dimensões e capacidades					
Altura (mm)	1.655				
Comprimento (mm)	4.310				
Distância entre eixos (mm)	2.620				
Largura (mm)	1.770				
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.295	1.270	1.210	1.185	1.170
Vão livre mínimo do solo (mm)	211		208		
Volume do porta-malas (L)	391		400		
Capacidade do tanque (L)	36		42		

1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor

2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).

3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável).

4EPS: Electric Power Steering.

5ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento).

6EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).

7BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem).

8LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).

9TET: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções)

10LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido).

11WMA: Windows Media Audio

12AAC: Advanced Audio Coding




13GPS: Global Positioning System

14VSC: Vehicle Stability Control

15TBC: Traction Control

(b) O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região e visão desobstruída do céu. A recepção do sinal pode ser interrompida por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Área de cobertura limitada. Micro SD Card – Não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver sendo lido/gravado. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia.

Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. Em caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.



YARIS CROSS MY'26 - LISTA DE EQUIPAMENTOS

VERSÃO	Híbrido		Combustão		
	XRX Hybrid	XRE Hybrid	XRX	XRE	XR
ESTILO					
Volante revestido em couro, com detalhes em acabamento prateado e preto brilhante	•	•	•	•	-
Volante com acabamento em uretano (Não revestido em couro).	-	-	-	-	•
Bancos revestidos em couro preto com áreas perfuradas e detalhes de costura	•	-	•	-	-
Bancos revestidos em couro preto	-	•	-	•	-
Bancos revestidos em tecido preto	-	-	-	-	•
Acabamento do painel de instrumentos parcialmente em couro e material sintético preto	•	•	•	•	-
Acabamento do painel de instrumentos em material sintético preto	-	-	-	-	•
Acabamento interno das portas dianteiras parcialmente revestido em couro e material sintético preto	•	•	•	•	•
Acabamento interno das portas traseiras em material sintético preto	•	•	•	•	•
Antena tipo shark fin	•	•	•	•	•
Maçanetas externas na cor do carro	•	•	•	•	•
Maçanetas internas com acabamento cromado na dianteira	•	-	•	-	-
Maçanetas internas com acabamento pintado na dianteira (prata)	-	•	-	•	•
Maçanetas internas com acabamento pintado na traseira (prata)	•	•	•	•	•
Moldura exterior das janelas na cor preta	-	•	-	•	•
Moldura exterior das janelas com acabamento cromado	•	-	•	-	-
Puxador interno de porta com acabamento em Black Piano	•	•	•	•	•
Rack de teto longitudinal	•	•	•	•	-
Spoiler traseiro	•	•	•	•	•
Para-choque inferior traseiro e dianteiro em prata	•	-	•	-	-
Para-choque inferior traseiro e dianteiro em material collar	-	•	-	•	•
Moldura da grade dianteira do radiador em Preto Brilhante	•	•	•	•	-
CONFORTO E CONVENIÊNCIA					
2 entradas USB traseiras (carregamento)	•	•	•	•	•
4 alto-falantes e 2 tweeters	•	•	•	•	•
Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, externo, pela chave e por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro)	•	-	•	-	-
Abertura e fechamento manual da tampa do porta-malas com acionamento externo	-	•	-	•	•
Alças internas no teto (1 dianteira e 2 traseiras)	•	•	•	•	•
Ar-condicionado com ajuste manual e com duto traseiro de ventilação	-	-	-	-	•
Ar-condicionado digital automático e com duto traseiro de ventilação	•	•	•	•	-
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação	•	•	•	•	•
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação	•	•	•	•	•
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável	•	•	•	•	•
Bancos traseiros com descansa-braços central e 2 porta-copos	•	•	•	•	•
Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger)	•	•	•	•	-
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme	•	•	•	•	-
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme	•	•	•	•	•
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade	•	•	•	•	•
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7")	•	•	•	•	-
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4.2")	-	-	-	-	•
Conexão USB no painel central (Info + carregamento)	•	•	•	•	•
Console central com dois porta-copos	•	•	•	•	•



Desacelere. Seu bem maior é a vida.


TOYOTA
SERVIÇOS
CONECTADOS

TOYOTA
APP


/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

YARIS CROSS MY'26 - LISTA DE EQUIPAMENTOS

VERSÃO	Híbrido		Combustão		
	XRX Hybrid	XRE Hybrid	XRX	XRE	XR
CONFORTO E CONVENIÊNCIA					
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC) para todas as velocidades	•	•	•	•	-
Direção eletroassistida progressiva (EPS)	•	•	•	•	•
Entrada de 12V no descanso braço (carregamento)	•	•	•	•	•
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico	•	-	•	-	-
Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com regulagem elétrica, função eletro-retrátil, indicador de direção em LED integrado e rebatimento automático ao travamento	•	•	•	•	-
Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, com ajuste elétrico e pisca em LED integrado	-	-	-	-	•
Faróis full LED (alto e baixo)	•	•	•	•	•
Faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura	•	•	•	•	•
Freio de estacionamento eletrônico (Electronic Parking Brake - EPB) e função AutoHold	•	•	•	•	•
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos	EV Mode	EV Mode	Eco Driving	Eco Driving	Eco Driving
Iluminação ambiente no console central e nas portas	•	-	•	-	-
Lanternas dianteiras com luzes diurnas em LED (Daytime Running Lights - DRL mode)	•	•	•	•	•
Lanternas traseiras com LED	•	•	•	•	•
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•
Manopla para troca de marchas no volante (paddle shift)	-	-	•	•	-
Modo de seleção de condução Eco Mode /Normal /Power	•	•	•	•	-
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro	•	•	•	•	•
Porta-copos na lateral das portas traseiras (1 por porta)	•	•	•	•	•
Porta-copos na lateral das portas dianteiras (2 por porta)	•	•	•	•	•
Porta-malas iluminado em LED	•	•	•	•	•
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras	•	•	•	•	•
Porta-revista atrás do banco do passageiro	•	•	•	•	•
Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela de 10" sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio.	•	•	•	•	•
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave	•	•	•	•	-
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)	•	•	•	•	•
Teto panorâmico fixo em vidro, com cortina elétrica e sistema antiesmagamento	•	-	•	-	-
Vidros elétricos dianteiros e traseiros	•	•	•	•	•
Vidro elétrico do motorista com acionamento one touch e antiesmagamento	•	•	•	•	•
Vidros frontais com película antirruído	•	•	•	•	•
Serviços Conectados Toyota	•	-	•	-	-
Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense	•	•	•	•	-
Volante com controles de áudio, computador de bordo	-	-	-	-	•

YARIS CROSS MY'26 - LISTA DE EQUIPAMENTOS

VERSÃO	Híbrido		Combustão		
	XRX Hybrid	XRE Hybrid	XRX	XRE	XR
SEGURANÇA					
Air bag frontal (2): motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•
Air bag lateral (2): motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)	•	•	•	•	•
Monitor de ponto cego (BSM)	•	-	•	-	-
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura	•	•	•	•	•
Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática	•	•	•	•	-
Aviso luminoso e sonoro para desfivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (veículo em movimento)	•	•	•	•	•
Aviso sonoro para faróis ligados (veículo estacionado) e portas e porta-malas abertos (veículo em movimento)	•	•	•	•	•
Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM)	•	-	•	-	-
Câmera de ré com projeção na central multimídia	•	•	•	•	-
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos	•	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC ¹⁴)	•	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Tração (TRC ¹⁵)	•	•	•	•	•
Farol alto com comutação automática (Auto High Beam - AHB)	•	•	•	•	-
Faróis de neblina dianteiros de LED	•	•	•	•	-
Freios ABS com BAS e EBD	•	•	•	•	•
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete	•	•	•	•	•
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador	•	•	•	•	•
Limpador do vidro traseiro intermitente	•	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•	•
Luz de frenagem emergencial automática	•	•	•	•	•
Sensor de estacionamento Frontal (2)	•	-	•	-	-
Sensor de estacionamento traseiro (2)	•	•	•	•	•
Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA)	•	-	•	-	-
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível	•	•	•	•	•
Sistema de Alarme perimétrico	•	•	•	•	•
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC ¹⁶)	•	•	•	•	•
Sistema de Alerta de Mudança e permanência de Faixa (Lane Keep Control - LKC)	•	•	•	•	-
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos	•	•	•	•	•
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)	•	•	•	•	•
Trava de segurança para portas traseiras	•	•	•	•	•

*TSS = Toyota Safety Sense

**Para XREe XRX: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA
SERVIÇOS
CONECTADOS



TOYOTA
APP



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA